



OKRESNÝ
ÚRAD
ŠAĽA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

Číslo: OU-SA-OSZP-2016/006500-16-Ne

Šaľa, dňa 31.10.2016

OBEC MOČENOK	
Dátum: - 8 - 11 - 2016	
Podacie číslo: 3296/2016	Číslo spisu:
Prílohy/lysty: -	Vybavuje: Ing. K. M. 17164016

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) **vydáva** podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o zámere „**Modelové zariadenie výroby KNO₃**“, navrhovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487, ktorý bol doručený na tunajší úrad dňa 14.09.2016, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť, ktorej účelom je overenie technologických zariadení a uzlov pre výrobu dusičnanu draselného, ktorá sa bude vykonávať v areáli spoločnosti Duslo, a.s., obec Močenok, k.ú. Močenok, parc. 6040/419, Nitriansky kraj, okres Šaľa

sa nebude posudzovať

na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

Pri príprave ďalšieho stupňa dokumentácie stavby v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť nasledovné konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplývajú zo stanovísk doručených k oznámeniu o navrhovanej činnosti:

1. Realizáciou zámeru vznikne nový **veľký** zdroj znečisťovania ovzdušia, na prevádzku ktorého bude potrebné požiadať **príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie** o vydanie **súhlasu** podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z..
2. Pri prevádzkovaní navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia je navrhovateľ povinný dodržiavať zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov, súvisiace nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) v platnom znení najmä ustanovené obmedzenia pre určené látky a režimy autorizácie, ak sa vyžadujú a nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, balení a označovaní látok a zmesí v platnom znení.

3. Navrhovaný variant riešenia musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Močenok, zámer nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č.1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. Riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20.júla 2015 a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 (ďalej len „navrhovateľ“) predložil dňa 07.09.2016 Ministerstvu životného prostredia SR, odboru environmentálneho posudzovania, Nám. L. Štúra č.1, 812 35 Bratislava (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „**Modelové zariadenie výroby KNO₃**“ (ďalej len „zámer“) na vykonanie povinného hodnotenia podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa doručenej na ministerstvo dňa 21.06.2016 (list č. OŽPaOZ/3272/2016), ministerstvo podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. upustilo od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. 6318/2016-1.7/rch, 35956/2016 zo dňa 27.06.2016. Predmetná činnosť je preto posudzovaná v jednom variantnom riešení a v nulovom variante t.j. stave, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

Navrhovaná činnosť je v zmysle prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. zaradená pod činnosti: kapitola 4. Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel, položka č. 3. Chemické prevádzky, t.j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú určené na výrobu: 3.3. fosforečných, dusíkatých alebo draselných hnojív (jednoduchých alebo kombinovaných) s parametrami pre **povinné hodnotenie** v časti A – **bez limitu**.

Nakoľko je navrhovaná činnosť realizovaná výhradne na účel testovania nových metód a výrobkov, je v zmysle § 18 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. predmetom zisťovacieho konania a príslušným orgánom je v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ, Šaľa, OSZP“). Na základe uvedeného bolo podanie navrhovateľa postúpené na OÚ, Šaľa, OSZP dňa 14.09.2016.

Cieľom zámeru je výstavba modelovej jednotky pre overenie technologických zariadení a uzlov pre výrobu dusičnanu draselného. Výsledky z modelovej jednotky budú podkladom pre bližšiu špecifikáciu aparátov a zariadení plánovaných na prevádzku pre výrobu dusičnanu draselného. Hlavný produkt dusičnan draselný ako aj vedľajšie produkty budú predmetom výskumu a testovania pre potvrdenie účinnosti jednotlivých zariadení, ich prevedenia a možnosti spracovania niektorých odpadných prúdov v jestvujúcich výrobných prevádzkach.

Modelová jednotka bude umiestnená v budove „Finalizácia a balenie Dusantoxov“ v objekte 44-09 v areáli spoločnosti Duslo, a.s.. Na modelovom zariadení sa bude sledovať rozklad mletého magnezitu kyselinou dusičnou, konverzia roztoku dusičnanu horečnatého chloridom draselným, filtrácia roztoku dusičnanu draselného, kryštalizácia dusičnanu draselného, odstredenie kryštálov dusičnanu draselného, sušenie a chladenie kryštálov, odparovanie matečných lúhov, kryštalizácia karnalitu, filtrácia karnalitu, rozplavovanie karnalitu, šupinkovanie vedľajšieho produktu, deNOX systém.

Predpokladaný FPD bude 3000 h a modelové zariadenie vyprodukuje asi 10 t dusičnanu draselného.

Opis technického a technologického riešenia:

Prvou časťou modelového zariadenia bude príprava roztoku dusičnanu horečnatého rozkladom magnezitu kyselinou dusičnou. Magnezit sa rozkladá zriedenou kyselinou dusičnou v protiprúdnom reaktorovom usporiadaní pri teplote cca 80 – 100°C, pričom vznikne kyslá reakčná zmes s obsahom voľnej kyseliny dusičnej, ktorá sa následne neutralizuje oxidom horečnatým (v dodávanom oxide horečnatom sa nachádza aj oxid vápenatý a oxid železnatý), čo bude mať za následok neutralizáciu voľnej kyseliny dusičnej v roztoku dusičnanu horečnatého, vyžrážanie hydroxidu železitého a po prídavku peroxidu vodíka aj vyžrážanie oxidu manganičitého, ktoré budú oddelené od reakčnej zmesi filtráciou (po konverzii dusičnanu horečnatého na dusičnan draselný prídavkom chloridu draselného). Odplyny vznikajúce pri rozklade magnezitu kyselinou dusičnou budú z dotknutých zariadení odsávané a upravované testovanými deNOx systémami do vypieracej kolóny, kde budú vypierané pre elimináciu oxidov dusíka.

Počas prevádzky modelového zariadenia budú testované 3 varianty systému eliminácie oxidov dusíka:

- vypieranie čpavkom s následným vypieraním nadbytočného čpavku kyselinou dusičnou,
- vypieranie roztokom močoviny,
- odsávanie s prebytkom nasávaného atmosférického vzduchu.

Proces výroby dusičnanu draselného je založený na reakcii roztoku dusičnanu horečnatého s chloridom draselným. Touto reakciou sa získa roztok dusičnanu draselného, ktorý sa bude skladovať v zásobníku konverzného roztoku. Súčasťou modelového zariadenia bude filtrácia konverzného roztoku, kedy sa z roztoku dusičnanu draselného oddelí nežiadúci vyžrážaný hydroxid železitý, oxid manganičitý a nečistoty pochádzajúce z chloridu draselného vo forme filtračného koláča. Vzniknutý filtračný koláč bude predmetom laboratórneho výskumu a testovania zapracovania tohto odpadného prúdu do existujúcich hnojív vyrábaných v spoločnosti Duslo, a.s. Vyčistený roztok dusičnanu draselného po filtrácii bude skladovaný v zásobníku pre účely získania dusičnanu draselného v tuhej forme. Na výskum bude roztok dusičnanu draselného podrobený kryštalizácii pri 10°C. Neoddeliteľnou súčasťou technológie výroby dusičnanu draselného bude spracovanie matečného lúhu z kryštalizácie. Aj pre tieto účely sa uvažuje s modelovým návrhnutím a zostavením odparovacieho stupňa a prípravou roztoku pre kryštalizáciu karnalitu (chlorid draselný a chlorid horečnatý), ktorý sa následne odfiltruje, rozplaví vodou a odstredí za účelom regenerácie chloridu draselného. Matečné roztoky z filtrácie a odstredovania sa budú zahusťovať v odparovacom stupni a šupinkovať v šupinkovacom bubne za vzniku vedľajšieho tuhého produktu chloridu horečnatého.

OÚ Šaľa, OSZP v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. a správnym poriadkom začal dňom doručenia postúpenia oznámenia o navrhovanej činnosti správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti, o čom do siedmich pracovných dní v zmysle § 23 zákona č. 24/2006 Z. z. upovedomil rezortný orgán, povoľujúce orgány, dotknuté orgány a dotknutú obec.

OÚ Šaľa, OSZP zverejnil uvedený zámer, oznámenie o predložení zámeru a informácie pre verejnosť v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v informačnom systéme procesov EIA/SEA na adrese: <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modelove-zariadenie-vyrobne-kno3->

V súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská k predmetnému zámeru tieto subjekty :

1. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie.

1.1. štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-SA-OSZP-2016/006586-2 doručený dňa 29.09.2016: vo svojom stanovisku uvádza nasledovné:

Modelové zariadenie je v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov vymedzené ako zdroj znečisťovania ovzdušia, a podľa celkovej kapacity **10 t** pri fonde pracovnej doby 3000 h uvedenej v zámere je začlenené ako **veľký zdroj** znečisťovania a kategorizované podľa prílohy č. 1 uvedenej vyhlášky nasledovne:

4. CHEMICKÝ PRIEMYSEL

4.29.1. Výroba priemyselných hnojív na báze dusíka, fosforu a draslíka – jednozložkové alebo kombinované okrem močoviny

Nakoľko realizáciou zámeru vznikne nový veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, na prevádzku zdroja bude potrebné požiadať **príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie** o vydanie **súhlasu** podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z..

1.2. štátna vodná správa, list č. OU-SA-OSZP-2016/006560-2 doručený dňa 29.09.2016 nemá pripomienky a uvádza, že ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné predložiť dokumentáciu na posúdenie

1.3. štátna správa v odpadovom hospodárstve, list č. OU-SA-OSZP-2016/004675-2 doručený dňa 23.09.2016 nemá pripomienky

1.4. štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-SA-OSZP-2016/006556-2 doručený dňa 22.09.2016 nemá pripomienky a uvádza, že na dotknutom území uvedenom v oznámení o navrhovanej činnosti platí v zmysle § 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvý stupeň územnej ochrany. Dotknuté územie nezasahuje do žiadneho chráneného územia. Štátna správa ochrany prírody a krajiny nemá žiadne pripomienky a nepožaduje činnosť ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

2. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, list č. ČZ-21505/2016, ČS- 6662/2016, doručený dňa 10.10.2016 konštatuje, že navrhovaný variant musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Močenok, zámer nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č.1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. Riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20.júla 2015 a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015, nemá pripomienky a nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Navrhovaná činnosť je v súlade s platnou legislatívou a jej realizáciou sa nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na životné prostredie.

3. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Sekcia priemyselného rozvoja a investícií, odbor priemyselného rozvoja, list č. 29345/2016-4210-55975 doručený dňa 13.10.2016 nemá pripomienky a predložený zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. Konštatuje, že navrhovateľ je pri prevádzkovaní činnosti z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia povinný dodržiavať zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov, súvisiace nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) v platnom znení

najmä ustanovené obmedzenia pre určené látky a režimy autorizácie, ak sa vyžadujú a nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, balení a označovaní látok a zmesí v platnom znení

4. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, list č. PPL/A/2016/02937 doručený dňa 12.10.2016** k predloženému zámeru nemá námietky

Po zákonom stanovenej lehote bolo na OÚ Šaľa, OSZP doručené dňa 24.10.2016 listom č. 465/2016/SÚ/3093 oznámenie obce Močenok o informovaní verejnosti o predloženej zámere, tiež lehota a miesto, kde verejnosť môže podať svoje pripomienky.

Ďalšie oslovené orgány Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nitra a Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia nedoručili v zákonnej lehote stanoviská príslušnému orgánu, preto sa podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. považujú za súhlasné.

5. **Dotknutá verejnosť v zmysle § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. - Združenie domových samospráv v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom** prejavila záujem na navrhovanej činnosti a prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy doručila vyjadrenie zo dňa 11.10.2016 s nasledovnými pripomienkami:

1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008.

Vyjadrenie navrhovateľa: Bezpredmetné. Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene dopravného napojenia a organizácii dopravy oproti súčasnému stavu.

2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

Vyjadrenie navrhovateľa: Bezpredmetné. Navrhovaná činnosť vzhľadom na svoj charakter nespôsobí zvýšenie dopravy a nebude mať vplyv na vývoj dopravy v budúcnosti.

3. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.

Vyjadrenie navrhovateľa: Bezpredmetné. Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje zmenu počtu parkovacích miest oproti súčasnému stavu.

4. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávených ihrísk či outdoorových cvičísk.

Vyjadrenie navrhovateľa: Bezpredmetné. Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje zmenu počtu parkovacích miest oproti súčasnému stavu.

5. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.

Vyjadrenie navrhovateľa: Bezpredmetné. Nové prístupové cesty sa neuvažujú, budú využívané existujúce komunikácie. Stavba svojím charakterom nemá vplyv na existujúcu zeleň.

6. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státi ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie vegetačných dielcov, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, vid' informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravymov.org/files/vegetacne_dielce.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.

Vyjadrenie navrhovateľa: Bezpredmetné. Modelové zariadenie pre overenie novej výroby dusičnanu draselného bude situované v existujúcom objekte č. 44-09 spoločnosti Duslo, a. s., nebudú sa budovať nové povrchové státi, strechy a iné spevnené plochy.

7. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

Vyjadrenie navrhovateľa: Bezpredmetné. Modelové zariadenie bude realizované v existujúcom objekte č. 44-09 „Finalizácia a balenie Dusantoxov“, ktoré sa nachádza v oplotenom území areálu spoločnosti, ktorej územie je určené na využívanie pre priemyselné účely. Nebude potrebný trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskej pôdy, lesného pôdneho fondu, ani výrub drevín (ako je uvedené v zámere Modelové zariadenie výroby KNO₃).

8. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).

Vyjadrenie navrhovateľa: Navrhovaná činnosť je v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. Dodržiavanie ustanovení zákona o vodách je štandardná povinnosť navrhovateľa.

9. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

Vyjadrenie navrhovateľa: Navrhovaná činnosť je v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z.

10. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014.

Vyjadrenie navrhovateľa: Modelové zariadenie bude časovo obmedzené, umiestnené v existujúcej budove a nebude ovplyvnené dôsledkami zmeny klímy.

11. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

Vyjadrenie navrhovateľa: Vplyvy navrhovanej činnosti možno hodnotiť ako málo významné a časovo obmedzené, vzhľadom k tomu, že najbližšie zastavané a obývané územie, obytná zóna mestskej časti Šaľa - Veča je vzdialená cca 3 500 m, obytné územie Močenok, časť Gorazdov je vzdialené 1 750 m a obec Trnovec nad Váhom je vzdialená cca 2 700 m. Najbližšia existujúca zástavba preto nebude negatívne ovplyvňovaná imisiami a hlukom. Keďže nedôjde k výrubu drevín, považujeme vypracovanie dendrologického posudku za neopodstatnené. Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v priemyselnom areáli, bez obytnej zástavby v dosahu svetelného vplyvu stavebných prvkov činnosti, nepredpokladajú sa vplyvy, kvôli ktorým by bolo opodstatnené spracovanie svetlotechnického posudku.

12. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

Vyjadrenie navrhovateľa: Bezpredmetné. Modelové zariadenie bude realizované v existujúcom objekte.

13. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.

Vyjadrenie navrhovateľa: Bezpredmetné. Modelové zariadenie pre overenie novej výroby dusičnanu draselného bude situované v existujúcom objekte č. 44-09 spoločnosti Duslo, a. s. bez zásahu do akejkoľvek zelene. Náhradná výsadba nie je potrebná. Areál spoločnosti je vyhradený pre priemyselnú činnosť bez prístupu širokej verejnosti.

14. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých smerov.

Vyjadrenie navrhovateľa: Vid' bod 13.

15. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

Vyjadrenie navrhovateľa: Vid' bod 13.

16. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.

Vyjadrenie navrhovateľa: Vid' bod 13.

17. Alternatívou k bodom 11 až 14 by bolo realizácia zatravnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatravnená

strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

Vyjadrenie navrhovateľa: Vid' bod 13.

18. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

Vyjadrenie navrhovateľa: Bezpredmetné. Prevádzka sa nachádza v priemyselnom areáli bez možnosti prístupu verejnosti vzhľadom na priemyselný charakter stavby.

19. Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená súťaž, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke projektu; - vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu, zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej lokality.

Vyjadrenie navrhovateľa: Vid' bod 18.

20. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.

Vyjadrenie navrhovateľa: Modelové zariadenie svojim rozsahom nebude mať vplyv na statiku existujúcej budovy. Oponentský posudok statiky stavby neprislúcha riešiť v rámci procesu posudzovania vplyvov na ŽP.

21. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

Vyjadrenie navrhovateľa: Modelové zariadenie bude situované v existujúcej budove a nebude mať vplyv na oblasť geológie a hydrogeológie. Jedná sa o stavbu dočasnú, ktorej účelom je overenie technologických zariadení a uzlov pre výrobu dusičnanu draselného. Výsledky z modelovej jednotky výroby dusičnanu draselného budú podkladom pre bližšiu špecifikáciu aparátov a zariadení plánovaných na prevádzku pre výrobu dusičnanu draselného.

22. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

Vyjadrenie: Bezpredmetné. Modelové zariadenie bude umiestnené v existujúcej budove. Počas činnosti nebudú vznikať odpadové vody s obsahom ropných látok. Nejedná sa o vodnú stavbu.

23. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických

riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.

Vyjadrenie: Tieto požiadavky sú pre danú činnosť neopodstatnené. Prevádzka sa nachádza v existujúcom priemyselnom areáli bez možnosti prístupu verejnosti.

24. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.

Vyjadrenie navrhovateľa: Navrhovaná činnosť je v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. Dodržiavanie ustanovení zákona o odpadoch je štandardná povinnosť navrhovateľa.

25. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedého farbou

Vyjadrenie navrhovateľa: Viď bod 24.

26. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

Vyjadrenie navrhovateľa: Bezpredmetné. Pri navrhovanej činnosti sa nebudú budovať spevnené plochy ani strechy, kde by sa mohli využiť materiály zo zhodnocovaných odpadov.

27. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií

Vyjadrenie navrhovateľa: Podnik Duslo, a.s. má pre každú činnosť spracované pracovné postupy, má spracované organizačné smernice a iné dokumenty pre riešenie normálnych aj mimoriadnych situácií v podniku. Sú uvedené v nasledovnom prehľade:

Hodnotenie rizika

Program prevencie ZPH

Bezpečnostný riadiaci systém

Bezpečnostná správa

Komplexný havarijný plán Duslo, a. s.

Čiastkové havarijné plány výrobní Duslo, a. s.

Podklady pre plány ochrany obyvateľstva

Informácie pre verejnosť

28. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povolovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vyjadrenie: berie sa na vedomie, Združenie bude účastníkom konania v ďalšom povolovacom procese.

Vzhľadom na uvedené požaduje, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Modelové zariadenie výrobné KNO₃“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia.

Vyhodnotenie:

Z dôvodu objasnenia pripomienok Združenia domových samospráv (ďalej len „Združenie“), OÚ Šaľa, OSZP vyzval navrhovateľa v zmysle § 29 ods. 10 zákona č. 24/2006 Z. z., aby v stanovovej lehote zaslal doplňujúce informácie k vzneseným pripomienkam a zároveň prerušil konanie vo veci vydania rozhodnutia v zisťovacom konaní rozhodnutím č. OU-SA-OSZP-2016/006500-11-Ne zo dňa 14.10.2016. Navrhovateľ zaslal doplňujúce informácie dňa 28.10.2016 listom č. OŽPaOZ/5323/2016. Vyjadrenia navrhovateľa k jednotlivým pripomienkam sú uvedené priamo pod týmito pripomienkami.

OÚ Šaľa, OSZP sa zaoberal pripomienkami Združenia aj vyjadreniami navrhovateľa k predmetným pripomienkam a dospel k záveru, že väčšina vznesených pripomienok je bezpredmetná a neopodstatnená, nakoľko nesúvisia s umiestnením a charakterom navrhovanej činnosti. Ostatné pripomienky súvisia s procesom povoľovacích konaní navrhovanej činnosti podľa osobitných zákonov. Na základe uvedeného tunajší úrad dospel k záveru, že posudzovanie navrhovanej činnosti z dôvodov uvedených v stanovisku dotknutej verejnosti nie je opodstatnené, a preto nemohol vyhovieť jej žiadosti, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

OÚ Šaľa, OSZP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie, vrátane zdravia obyvateľstva a súčasného stavu životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, ktoré sú transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Príslušný orgán taktiež vychádzal zo stanovísk doručených k oznámeniu o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z..

Stanoviská oslovených orgánov a dotknutej verejnosti neobsahovali také zásadné pripomienky, na základe ktorých by bolo potrebné zámer posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z..

OÚ Šaľa, OSZP sa vysporiadal so stanoviskami zainteresovaných subjektov, pričom zistil, že vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoľovanie činnosti, ktoré sú uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Možno konštatovať, že v rámci zisťovacieho procesu neboli zistené také skutočnosti, ktoré by závažným spôsobom ohrozovali a poškodzovali jednotlivé zložky životného prostredia. Realizáciou navrhovanej činnosti so zapracovaním vznesených pripomienok sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva.

Tunajší úrad vzhľadom na doručené stanoviská zainteresovaných subjektov, s prihliadnutím na § 29 a zákona č. 24/2006 Z. z. s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona č.

24/2006 Z. z. a celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách nepreukázali očakávané významné vplyvy zámeru na životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z.. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.



Ing. Petronela Vižďáková
prednostka úradu

Doručuje sa:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava-Petržalka

Na vedomie:

1. Obec Močenok, obecný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
3. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 - úsek štátnej vodnej správy
 - úsek ochrany prírody a krajiny
 - úsek odpadového hospodárstva
 - úsek ochrany ovzdušia
5. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska č. 64
949 01 Nitra
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra