

# OBEC MOČENOK

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

| Váš list číslo/zo dňa      | Naše číslo      | Vybavuje/linka                | Močenok    |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| INS_FTTH_Mocenok/6.12.2016 | 32/2017/SÚ/1218 | Mgr. Flammichová/037 655 2826 | 25.04.2017 |

## Vec

**Slovak Telekom, a.s., IČO 35 763 469**

so sídlom Ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava

v zastúpení spoločnosťou NEVITEL, a.s., so sídlom Ul. Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda

## -Rozhodnutie o umiestnení stavby

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Močenok, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 11.01.2017 podala:

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), v zastúpení spoločnosťou NEVITEL, a.s., so sídlom Ul. Kračanská cesta č. 40, 929 01 Dunajská Streda (ďalej len „navrhovateľ“), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona, § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

## rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

### INS\_FTTH\_SALA\_05\_transport - Šaľa Duslo – Horná Kráľová

(ďalej len "stavba") na pozemkoch v katastrálnom území Močenok v extraviláne obce, za účelom vybudovania transportnej optickej siete cez obec Močenok do obce Horná Kráľová a napojenia na uzol pri Dusle, a.s. šaľa.

## Popis stavby:

Vybudovanie transportnej optickej siete cez obec Močenok do obce Horná Kráľová a napojenie tejto siete na uzol pri Dusle, a.s. Šaľa. Od plotu Dusla, a.s. cez obec Močenok do Hornej Kráľovej sa do zeme položia multirúry, do ktorých sa následne zafúknu zväzky optických vlákien, tieto sa ukončia v obciach Močenok a Horná Kráľová.

Pre výstavbu budú použité multirúry s mikrotrubičkami 12 mm, projektovaná trasa je navrhnutá pozdĺž štátnej cesty III/1368 a III/1689 do zeleného pásu, v uliciach do zeleného pásu, chodníkov či zámkových dlažieb. Križovanie miestnych komunikácií, chodníkov

a spevnených plôch bude vykonané podvrtaním s uložením mikrotrubičiek do plastovej chráničky bez obmedzenia prevádzky na komunikáciách.

Pri realizácii dôjde na štyroch miestach ku križovaniu Dlhého kanála, na prechod popod vodný tok bude využité mikrotunelovanie alebo pretlak.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ustanovením § 39 a 39a stavebného zákona a ustanovením § 4 vyhlášky MŽP SR 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stanovujú tieto podmienky:

1. Architektonické, urbanistické a technické:

Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Močenok, v súlade so situáciou umiestnenia vypracovanou Ing. Igorom Podešvom, autorizovaným stavebným inžinierom.

Právo k pozemkom, na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby:

Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom právo vyplývajúce z iných právnych predpisov.

Priestorové a výškové umiestnenie objektu:

Trasa pripojenia bude vedená na verejnom priestranstve, vzdušným vedením, pretlakom pod kanálom, v okraji komunikácie alebo v zelenom páse vo výkope.

2. Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:

Stavba bude uskutočnená s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 a požiadavky ich správcov. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

3. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

*Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (OH)*

- súhlasí s predloženou PD stavby a žiada investora, aby počas výstavby zabezpečil dodržanie ustanovení zákona o odpadoch a s ním súvisiacich platných právnych predpisov,
- vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2016/008049 zo dňa 09.12.2016.

*Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách)*

- súhlasí za nasledovných podmienok:
- stavba bude uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval Ing. Igor Podešva v 11/2016,
- investor požiada Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona k uvedenej stavbe,
- počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia vodného zákona tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd,
- vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2016/007757-2 zo dňa 24.11.2016.

*Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (OPaK)*

- ak sa na pozemkoch vo vlastníctve obce Močenok a Horná Kráľová budú nachádzať dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m<sup>2</sup>, ktoré budú brániť vo výstavbe optickej siete je

- podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
- ak sa na pozemkoch v zastavanom území obcí Močenok a Horná Kráľová vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb budú nachádzať dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m<sup>2</sup>, ktoré budú brániť vo výstavbe optickej siete je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od obcí Močenok a Horná Kráľová,
  - ak sa na pozemkoch nachádzajúcich mimo zastavané územie budú nachádzať dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 20 m<sup>2</sup>, ktoré budú brániť vo výstavbe optickej siete je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
  - vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2016/007798-2 zo dňa 28.11.2016.

*Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor*

- pred realizáciou stavby (pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde) je žiadateľ povinný vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy, v ktorom budú určené podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu,
- stanovisko č. OU-SA-PLO-2016/007790 zo dňa 02.12.2016.

*Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.*

- navrhovaný optický kábel pozdĺž cesty III/1368 bude trasovaný vo vzdialenosti min. 2,5 m a viac od priľahlého okraja asfaltovej vozovky cesty a uložený v spoločnej ryhe s už odsúhlaseným optickým káblom, ktorého investorom je Energotel a v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou terénu,
- trasovanie optického kábla bude v súbehu s cestou III/1368 zrealizované bez zásahu, resp. uchytenia na cestných objektoch (most, priepust),
- výkopová zemina, ako aj stavebný materiál nesmú byť uložené vo vozovkovej časti cesty,
- po uložení oboch optických káblov vo výkopovej ryhe bude vykonaná adekvátna spätná povrchová úprava narušenej časti telesa cesty s jej hutnením po vrstvách 20 až 30 cm, oba káble budú označené adekvátnou výstražnou fóliou,
- asfaltová vozovka cesty III/1368 nesmie byť stavbou poškodená,
- započatie stavebných prác dotýkajúcich sa cestného telesa, ako aj ich ukončenie je stavebník povinný v termíne do 5 dní oznámiť správcovi komunikácie (v zast. Ing. Gabaj, alebo p. Tupý),
- po ukončení stavebných prác na telekomunikačnom vedení musí stavebník narušenú časť cestného telesa uviesť do pôvodného stavu,
- stavebník je zodpovedný za všetky škody a znečistenia vzniknuté na pozemnej komunikácii a jej príslušenstve počas stavby a musí ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady,
- o povolenie zásahu do pozemnej komunikácie v rámci uvedenej stavby je potrebné požiadať Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
- akýkoľvek prípadný iný zásah do telesa cesty III/1368 počas realizácie predmetnej stavby je potrebné písomne odsúhlasiť so správcom komunikácie,
- vyjadrenie č. 1495/2016 zo dňa 09.12.2016.

*Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií*

- stavba INS\_FTTH\_SALA\_05\_transport – Šaľa Duslo – Horná Kráľová sa dotýka

- záujmov ochrany ciest II. a III. triedy v okrese Šaľa,
- v zmysle ustanovenia § 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a ust. vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, na každý zásah do telesa cesty č. III/1368 (zvlášťne užívanie pozemnej komunikácie, pretláčanie pod cestou - ukladanie vedení resp. rozkopanie krajnice alebo cestnej priekopy v súbehu s cestou) je potrebné povolenie Okresného úradu Šaľa, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  - o predmetné povolenie je treba požiadať v dostatočnom časovom predstihu (min. 1 mesiac) pred realizáciou zvláštného užívania/realizáciou stavby, až po vydaní povolenia na predmetnú stavbu stavebným úradom, tiež je potrebné vyžiadať stanovisko od správcu cesty, t. j. Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a. s., Štúrova 147, 949 65 Nitra, toto stanovisko tvorí súčasť žiadosti o povolenie zvláštného užívania predmetnej cesty,
  - súčasne je potrebné požiadať aj o určenie dočasného dopravného značenia pri realizácii prác tohto rozsahu pri predmetnej ceste č. III/1368, pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
  - v čase od 01.12. do 01.03. kalendárneho roka býva podľa operačného plánu zimnej údržby ciest stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest I., II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja, túto skutočnosť je nutné zohľadniť v harmonograme stavebných prác predmetnej stavby,
  - s ú h l a s í m e s vydaním potrebných povolení stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
  - vyjadrenie č. OU-SA-OCDPK/2016/007839-S zo dňa 21.11.2016.

*Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát*

- žiadateľ predloží projekt organizácie dopravy počas výstavby s návrhom prenosného dopravného značenia prípadne čiastočnej alebo úplnej uzávierky podľa vzniknutej situácie v dostatočnom predstihu pred realizáciou predmetnej stavby a požiada ODI prostredníctvom príslušného cestného správneho orgánu o potrebné príslušné povolenia,
- vzhľadom na rozsiahlosť predmetnej stavby ODI odporúča riešiť stavbu etapovite najmä z dôvodu zabezpečenia maximálnej bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
- vyjadrenie č. ORPZ-SA-OPDP52-1-056/2016 zo dňa 30.11.2016.

*MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií*

- v katastrálnom území Močenok, Horná Kráľová a vedľa firmy Duslo Šaľa nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete,
- vyjadrenie č. SITB-OT4-2016/001074-419 zo dňa 24.11.2016.

*Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava*

- spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované,
- vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).
- vyjadrenie č. ASM – 77 – 2766/2016 zo dňa 10.11.2016.

*Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava*

- súhlasí bez pripomienok,
- stanovisko č. 27596/2016/D401-ÚVHR/73976 zo dňa 24.11.2016.

*OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre*

- súhlasí bez pripomienok,
- stanovisko č. ORHZ-NR1-1109/2016 zo dňa 21.11.2016.

*Krajský pamiatkový úrad Nitra*

- reálny termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom na Krajský pamiatkový úrad Nitra a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality,
- Krajský pamiatkový úrad Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby počas výkopových prác na predmetnej stavbe, stavebník prizve odborného pracovníka správneho orgánu v čase, keď bude vykpaná ryha v úseku 500 až 800 m severne od Duslo Šaľa,
- Do spísania záznamu odborným pracovníkom stavebník nemôže inštalovať do ryhy žiaden stavebný materiál,
- ak počas obhliadky dôjde k archeologickým nálezom, Krajský pamiatkový úrad Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonania záchranného archeologického výskumu,
- v prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia,
- do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu,
- archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu,
- stanovisko č. KPUNR-2016/25705-2/98982/Pat zo dňa 19.12.2016.

*SPP – distribúcia a.s., Bratislava*

- SPP-distribúcia, a.s., Bratislava s realizáciou stavby súhlasí za predpokladu dodržania uvedených podmienok:
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávanie iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky,
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykoná bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení vo vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 4 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a tiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 10,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0210/2017/Kr zo dňa 11.04.2017.

*Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra*

- v záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú inžinierske siete v našej prevádzke (ďalej IS) ako i v prevádzke útvaru prevádzky diaľkových vodovodov,
- pri súbehu a križovaní IS žiadame dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN EN 805, STN EN 752, vrátane STN 73 6005, zároveň žiadame dodržať ochranné pásmo IS podľa §19 zákona č. 442/2002 Z.z.,
- použité chráničky musia byť farebne odlišené od vodovodného potrubia a kanalizačného potrubia v zmysle platnej legislatívy,
- vyjadrenie č. 70693/2016 zo dňa 25.11.2016.

*Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepny závod Piešťany, Správa povodia dolného Váhu*

- s podzemným križovaním optického vedenia s korytom Obvodového odpadu č. II, ktoré je navrhnuté mikrotunelovaním – technológiou pretláčania pod dnom koryta malého vodného toku v hĺbke min. 3,0 m pod projektovaným dnom súhlasí,
- chránička káblového vedenia bude uložená v hore uvedenej výške aj pod ochrannými hrádzami,
- v prípade trvalého zásahu do pozemkov vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik požaduje túto skutočnosť zmluvne doriešiť do doby kolaudácie predmetnej stavby,
- zahájenie a ukončenie prác žiada nahlásiť na SVP š.p. OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu Šaľa, po dokončení stavebnej akcie žiada účasť zástupcu na preberacom a kolaudačnom konaní, na ktorom budú odovzdané výkresy skutočného vyhotovenia križovania Odvodového odpadu č. II v digitálnej forme pre účely vodohospodárskej evidencie,
- vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 46/2017/2 zo dňa 03.01.2017.

*Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava*

- v záujmovom území sa nachádzajú aj podzemné elektrické prípojky NN, ktoré sú majetkom odberateľov,
- vyjadrenie zo dňa 14.11.2016.

*Obec Močenok*

- súhlasí s umiestnením stavby INS\_FTTH\_SALA\_05\_transport – Šaľa Duslo – Horná Kráľová,
- stanovisko č. 3692/2016 zo dňa 12.12.2016.

*Slovanet, a.s.*

- podľa priloženej dokumentácie sa v dotknutej lokalite nachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet, a.s.,
- keďže predmetná stavba bude realizovaná ako pomocou zemného výkopu, ku konfliktu križovania bude dochádzať, preto chce mať Slovanet, a.s. zastúpenie pri vytyčovaní

- zemných vedení a pri výkopových prácach,
- vyjadrenie zo dňa 27.10.2016.

*Orange Slovensko a.s.*

- v mieste stavby nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.,
- vyjadrenie č. BA-2965/2016 zo dňa 21.10.2016.

*SWAN, a.s.*

- v záujmovom území sa nenachádzajú podzemné siete spoločnosti SWAN, a.s.,
- vyjadrenie č. 2016/TT/333 zo dňa 14.10.2016.

V priebehu územného konania námietky účastníkov neboli vznesené.

Pripomienky dotknutých orgánov boli zahrnuté do pripomienok rozhodnutia.

### **Upozornenie:**

Toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí podľa ustanovenia § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.

Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.

### **Odôvodnenie**

Dňa 11.01.2017 podal a 21.04.2017 naposledy doplnil navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ustanovení § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.

Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 22.02.2017, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Nakoľko v zmysle ustanovenia § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických

komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do podmienok výrokovej časti aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ustanovenia § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie:**

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Obec Močenok – Obecný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok.

Odvolací orgán je Okresný úrad v Nitre, odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

.....  
pečiatka a podpis

PaedDr. Roman Urbánik  
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa:

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie

**Rozhodnutie sa doručí :***Navrhovateľovi:*

1. NEVITEL, a.s. Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda, splnomocnený zástupca spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

*účastníkom konania:*

2. Ing. Katarína Kolenčiak, Dunajská 1059/23, 931 01 Šamorín
3. Ostatným sa doručuje verejnou vyhláškou:

*Doručí sa verejnou vyhláškou pri stavbe s veľkým počtom účastníkov ( § 36 ods.4 stavebného zákona ) a neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy ( § 26 zákona o správnom poriadku ) :*

Obec Močenok – [www.mocenok.sk](http://www.mocenok.sk) – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

*dotknutým orgánom:*

4. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
5. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
7. Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
8. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra
9. MV SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa
10. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
11. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
12. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
13. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
14. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava
15. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
16. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
17. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa
18. ORANGE Slovensko, a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
19. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
20. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
21. Obec Močenok, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

k spisu