



LEGENDA ČIAR:

- HRANICA OKOLITÝCH PARciel
- HRANICA OKOLITÝCH BUDOV
- 489/1 OZNAČENIE PARCELY
- ODVODNENÁ PLOCHA OBJEKTU SO 03
- EXISTUJÚCA TRÁVNATÁ PLOCHA
- 12 m³
- PODZEMNÁ RETENČNÁ NÁDRŽ BETÓNOVÁ, 12m³

SKLADBY NAVRHOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ

S1- PLOCHA STRECHA KD	
VEGETAČNÉ OZELENENIE (KOMBINÁCIA ROZCHODNÍKOV)	-
EXTENZÍVNY STREŠNÝ SUBSTRÁT	100mm
RETENČNÁ RECYKLOVANÁ SYNTETICKÁ TEXTÍLIA	15mm
RETENČNÁ RECYKLOVANÁ SYNTETICKÁ TEXTÍLIA	15mm
PVC HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA	1,5mm
GEOTEXTÍLIA PP 300 g/m2	-
TEP. IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY	100mm
PAROTESNÁ FÓLIA	-
2x BITAGIT + 1x FOALBIT + Pm	10mm
CEMENT. POTER + BINDER	40mm
PÓROBETÓNOVÝ PANEL	240mm

LEGENDA OBJEKTOV:

- SO 01 ODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY KD
- SO 02 ODVODNENIE VÝCHODNEJ ŠIKMEJ STRECHY KD
- SO 03 ODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY PRÍSTAVBY KD A CHODNÍKA
  - SO 03.1 POTRUBIE PVC DN160 (ODVEDENIE VODY) 11 m
  - SO 03.2 PODZEMNÁ RETENČNÁ NÁDRŽ 12 m³
  - SO 03.3 POTRUBIE PVC DN160 (ODVEDENIE VODY) 1 m
  - SO 03.4 POTRUBIE DRENÁŽNE DN160 (VSAKOVANIE) 10 m
  - SO 03.5 POTRUBIE PVC DN160 (ODVEDENIE VODY) 10 m
  - SO 03.6 POTRUBIE DRENÁŽNE DN160 (ODVEDENIE VODY) 56 m
- SO 04 ODVODNENIE ZÁPADNEJ ŠIKMEJ STRECHY KD

ZODP. PROJEKTANT: Ing. PEKAROVIČ	KONTRLOVAL: Ing. PEKAROVIČ	KRESLIL: Ing. FECILAK		
GEN. PROJEKTANT:	JM1 s.r.o.	MIESTO STAVBY:		
INVESTOR:	obec Močenok, sv. Gorazda 629/82	kat. ú. MOČENOK, okr. ŠAĽA		
NÁZOV STAVBY: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V OBCI MOČENOK			FORMÁT:	2x A4
OBJEKT: SO 03 ODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY PRÍSTAVBY KD A CHODNÍKA			DÁTUM:	JÚL 2018
			STUPEŇ PD:	DSP
			MIERKA:	1:200
NÁZOV VÝKRESU: SITUÁCIA			OZNAČENIE VÝKRESU:	G.1