

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Z V E R E J N E N I E

údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o IPKZ“).

a

V Ý Z V A

- dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- dotknutej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

1. Žiadosť o zmenu povolenia:

- 1.1. *Žiadosť zo dňa:* 14. 03. 2025
- 1.2. *Doručená na správny orgán:* SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava,
Stále pracovisko Nitra
- 1.3. *Doručená dňa:* 14. 03. 2025
- 1.4. *Evidovaná pod číslom:* 9369/2025/Kro
- 1.5. *Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho
orgánu www.sizp.sk:* 08. 04. 2025
- 1.6. *Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho
orgánu/obce:*

.....
Dátum zverejnenia
pečiatka a podpis

- 1.7. *Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho orgánu/obce:*

.....
Dátum ukončenia zverejnenia
pečiatka a podpis

2. Prevádzkovateľ:

- 2.1. *Názov:* **Duslo, a.s.**
2.2. *Adresa:* Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2.3. *IČO:* 35 826 487

3. Prevádzka:

- 3.1. *Názov:* **Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III**
3.2. *Adresa:* -
3.3. *Katastrálne územie:* Močenok
3.4. *Parcelné čísla:* 6040/580, 6040/116, 6040/123 register „C“ podľa LV č. 841
3.5. *Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:*
4.2.b) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú kyseliny, a to kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum a kyselina siričitá.

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení:

- 4.1. *Číslo:* 2542-13775/37/2007/Kzn/370270104
4.2. *Zo dňa:* 02. 05. 2007
4.3. *Právoplatné dňa:* 29. 09. 2007

5. Informácie pre verejnosť:

- 5.1. *Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu konania verejnosťou je potrebné zaslať na:* adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa možností na elektronickú adresu monika.kromerova@sizp.sk, sizpipknr@sizp.sk
5.2. *Podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je:* 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 08. 05. 2025.

6. Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy):

- 6.1. *Správny orgán:* Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava – Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, po predchádzajúcom

dohodnutí termínu na mailovej adrese monika.kromerova@sizp.sk alebo na telefónnom čísle 0949 006 514

6.2. *Mesto/Obec:* Obec Močenok stanovených stránkových dňoch

6.3. *Webové sídlo:* www.sizp.sk; www.močenok.sk

7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:

7.1. *Príslušný orgán:* Ministerstvo životného prostredia SR

7.2. *Výsledok procesu:* Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

7.3. *Číslo:* 14174/2024-11.1.1, 65170/2024-int

7.4. *Zo dňa:* 04. 10. 2024

7.5. *Právoplatné dňa:* 21. 10. 2024

7.6. *Webové sídlo:* -<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/terciarna-redukcia-kd2>

8. Súčasťou konania je:

8.1. v oblasti: ochrany ovzdušia

8.1.1. podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) – konanie o vydaní povolenia zmeny stacionárneho zdroja v súvislosti s realizáciou stavby „Terciárna redukcia KD2“ a navýšenia projektovej kapacity výroby prevádzky;

8.2. v oblasti: povrchových vôd a podzemných vôd

8.2.1. podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – konanie o vydaní súhlasu na uskutočnenie stavby „Terciárna redukcia KD2“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd;

8.2.2. podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 písm. a) vodného zákona – vyjadrenie k zámeru stavby „Terciárna redukcia KD2“ z hľadiska ochrany vodných pomerov

8.3. v oblasti: ochrany prírody a krajiny

8.3.1. podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c.) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – konanie o vydaní vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Terciárna redukcia KD2“

8.4. v oblasti: stavebného poriadku

8.4.1. podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydaní povolenia na uskutočnenie stavby Terciárna redukcia KD2“

9. Zoznam dotknutých orgánov:

9.1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

- štátna správa ochrany ovzdušia
- štátna vodná správa
- štátna správa ochrany prírody a krajiny

- štátna správa v odpadovom hospodárstve
- 9.2. Okresný úrad Nitra v sídle kraja, Odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa závažných priemyselných havarií, Štefánikova tr. 69, Nitra 949 01
- 9.3. Obec Močenok, stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
- 9.4. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
- 9.5. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
- 9.6. Technická inšpekcia, a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
- 9.7. MŽP SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava

9. Zoznam dotknutej verejnosti:

- 10.1. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

10. Ústne pojednávanie:

Inšpekcia nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 1 stavebného zákona a v súlade s § 21 ods. 2 zákona o správnom konaní.

11. Stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom:

Prevádzkovateľ: Duslo, a.s. Šaľa

Adresa prevádzkovateľa: Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Typ žiadosti: zmena vydaného integrovaného povolenia

Názov prevádzky: Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III

Umiestnenie prevádzky: Areál Duslo, a.s. Kraj: Nitriansky, Okres: Šaľa, Katastrálne územie: Močenok

Povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti:

4.2.b) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú kyseliny, a to kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum a kyselina siričitá

Účelom tejto zmeny/stavby „terciárna redukcia KD2“ je zníženie emisií oxidu dusného (N₂O) i ostatných oxidov dusíka (NO_x) v koncovom plyne z existujúcej technológie výroby kyseliny dusičnej 2 (KD2) náhradou súčasného redukčného systému. Realizácia predmetnej stavby rieši modernizáciu existujúcej technológie redukcie oxidov dusíka vznikajúcich pri výrobe kyseliny dusičnej v prevádzke KD2 s cieľom zníženia emisií vo výstupnom koncovom plyne. Modernizácia spočíva v nahradení existujúceho systému redukcie oxidu dusného (N₂O), oxidu dusnatého a oxidu dusičitého (NO a NO₂, spolu NO_x), ktorý je na dnešnú dobu už málo efektívny, resp. zastaralý. Inštalovaný bude:

- nový reaktor katalytickej reakcie R101N,
- rekuperačný výmenník koncového plynu E102,
- elektrický ohrievač koncového plynu E103 a
- statický zmiešavač Z101N, pomocou ktorých je možné výrazne znížiť množstvo emisií a prispieť k ekologizácii výroby.

V rámci predkladaného projektu dôjde k demontáži nasledovných pôvodných zariadení slúžiacich pre redukciu oxidov dusíka:

- DeNO_x reaktor katalytickej redukcie R101
- zmiešavač koncového plynu a amoniaku Z101
- filter F102.

V rámci predkladaného projektu bude riešená tiež rekonštrukcia olejového hospodárstva. Jeho funkcia a spôsob prevádzkovania nebudú projektom ovplyvnené, jedná sa iba o výmenu poškodených, resp. zastaralých zariadení.

Z dôvodu kolízie nových základových konštrukcií objektu terciárnej redukcie sa odstráni časť pôvodnej chemickej kanalizácie a časť pôvodnej dažďovej kanalizácie. Zároveň sa vybuduje preložka chemickej kanalizácie. Odvodnenie spevnených plôch je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom do zeleného pásu šírky 1,50 m.

Projektom nebude zasiahnuté do procesu výroby kyseliny dusičnej a jej výrobných kapacít, hoci bude súčasťou predkladanej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia aj navýšenie zmeny fondu pracovnej doby (FPD) z projektovaného 8 160 h/rok na 8 760 h/rok a zmeny kapacity výroby KD z projektovanej 700 t/deň na 800 t/deň a to z dôvodu, že na prevádzke boli v minulosti prijaté technické a organizačné opatrenia, ktorými došlo k zníženiu počtu neplánovaných odstávok a toto navýšenie bolo predmetom zisťovacieho konania, z ktorého MŽP SR vydalo rozhodnutie č. 14174/2024-11.1.1, 65170/2024, 65171/2024-int. zo dňa 04.10.2024, v ktorom uviedlo, že činnosť terciárnej redukcie KD2 a navýšenie FPD a výrobných kapacít nebude predmetom posudzovania, pretože nemá výrazný negatívny vplyv na životného prostredie.

Popis lokality realizácie stavby:

Projekt rieši náhradu súčasného technologického uzla systému katalytickej redukcie NO_x v koncovom plyne za nový. Predmetná technológia bude umiestnená pri objekte č. 32-01 prevádzkovej jednotky výroby kyseliny dusičnej KD2 na voľnom pozemku. Umiestnenie novej technológie Terciárnej redukcie vychádza z priestorových možností v okolí kyseliny dusičnej KD2 a z dispozičných možností dopojenia sa na existujúce potrubia v objekte.

V rámci predkladaného projektu bude riešená tiež rekonštrukcia olejového hospodárstva. Jeho funkcia a spôsob prevádzkovania nebudú projektom ovplyvnené, jedná sa iba o výmenu poškodených, resp. zastaralých zariadení.

Z dôvodu kolízie nových základových konštrukcií objektu terciárnej redukcie sa odstráni časť pôvodnej chemickej kanalizácie a časť pôvodnej dažďovej kanalizácie. Zároveň sa vybuduje preložka chemickej kanalizácie. Odvodnenie spevnených plôch je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom do zeleného pásu šírky 1,50 m.

Stavba bude umiestnená v Nitrianskom kraji v katastrálnom území Močenok, na parc. č. 6040/580, 6040/116, 6040/123. Stavba nie je umiestnená na pozemkoch, ktoré by susedili s pozemkami iných vlastníkov.