

Kúpna zmluva č. Z201828918_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Močenok
Sídlo: Sv. Gorazda 629/82, 95131 Močenok, Slovenská republika
IČO: 00308439
DIČ: 2021252794
IČ DPH:
Číslo účtu: SK4202000000001582219153
Telefón: +421376552370

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GASTRO VRÁBEL', s.r.o.
Sídlo: M.R.Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 43897452
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0907261073

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Technológia kuchyne - Rozšírenie kapacity materskej školy
Kľúčové slová: gastronomické zariadenie hromadného stravovania, stoly pracovné, chladničky, sporák, váha, vozík manipulačný, mraznička, regálová zostava, škrabka zemiakov, univerzálny robot, konvektomat, smažiacia panvica, elektrická pec, nerezový dres
CPV: 39220000-0 - Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia; 39711100-0 - Chladničky a mrazničky; 39711361-7 - Elektrické rúry; 31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie; 38311000-8 - Elektronické váhy a ich príslušenstvo; 39151100-6 - Regály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Váha plošinová s vyhodnocovacou jednotkou TCS-150Z
2. Vozík manipulačný, PV 0102+01
3. Chladnička biela statická
4. Kôš na odpadky
5. Ostrekovacia pištoľ s príslušenstvom (claber 8966 + spojka 1/2)
6. Chladnička biela ventilovaná
7. Mraznička biela statická
8. Regál skladový lakovaný
9. Stôl pracovný s policou a zásuvkou, PSJ-2z
10. Digitálna stolová váha
11. Regálová zostava rovná, dural + plast, 4 police, IM
12. Regálová zostava rovná, dural + plast, 4 police, IM
13. Chladnička nerezová ventilová

14. Škrabka zemiakov, nerezová, náplň 12 kg, kapacita 200kg/h, ŠKBZ-12N
15. Stôl umývací, USN-2
16. Nerezový mobilný kôš na odpadky
17. Regál skladový lakovaný
18. Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 900 l
19. Nerezový jednodielny drez
20. Nerezový dvojdielny drez
21. Nerezový mobilný kôš na odpadky
22. Regálová zostava rovná, dural+plast, 3 police
23. Chladnička nerezová ventilovaná 400 l
24. Stôl pracovný so zásuvkami
25. Digitálna stolová váha
26. Vozík na gastronádoby, 14 zásuvov
27. Univerzálny robot, 24 l, mlynček na mäso
28. Stôl pracovný jednoduchý
29. Nerezový mobilný kôš na odpadky
30. Stôl umývací s policou a zásuvkou
31. Polica nástenná dvojité
32. Buková mäšdoska
33. Chladnička podpultová nerezová ventilovaná 200 l
34. Digitálna stolová váha
35. Stôl umývací, USN-1 s policou
36. Polica nástenná, dvojité, NP-2
37. Krájač zeleniny 300kg/h
38. Chladnička nerezová ventilovaná 400 l
39. Konvektomat elektrický 10*GN1/1, bojlerový, AOS101EBA/268202
40. Prostriedok oplachovací na umývanie konvektomatu
41. Prostriedok odmasťovací na umývanie konvektomatu
42. Sada nádob ku konvektomatu pre školy
43. Automatický zmäkčovač vody, 8 l
44. Tabletová soľ
45. Plynová stolička, NGETL5-50
46. Pracovná plocha so zásuvkou
47. Kombinovaný sporák tálový a rúrou
48. Plynová smažiacia panvica 50l
49. Pracovná plocha so zásuvkou
50. Elektrická pec jednopodlažná
51. Pracovný stôl s policou
52. Pracovný stôl s 2 policami
53. Polica nástenná, dvojité, NP-2
54. Narezový stroj šnekový
55. Pracovný stôl s dvoma policami
56. Skrinka nástenná s posuvnými dverami
57. Výdajný ohrevný pult na GN4/1
58. Ohrievač tanierov pojazdný
59. Pracovný stôl s policou
60. Mirkovlnná rúra 25 l, programovateľná
61. Nástenná polica pod mikrovlnnú rúru
62. Skriňový príborník
63. Nerezový mobilný kôš na odpadky

- 64. Nerezový dvojdielny drez
- 65. Umývačka riadu priebežná elektronická
- 66. Automatický zmäkčovač vody, 8 l
- 67. Pracovný stôl s policou
- 68. Regálová zostava rovná
- 69. Vozík servírovací trojpolicový

Položka č. 1: Váha plošinová s vyhodnocovacou jednotkou TCS-150Z

Funkcia				
váha plošinová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	500x590x800 mm			
príkon elektro	0,1 kW/230 V			
zabudovaný akumulátor	6V/4Ah			
rozmery plošiny	400*600 mm			
minimálna váživosť	5 g			
maximálna váživosť	150 kg			
trojrežimová	váženie, počítanie, percentá			
displej	jednostranný			
displej	LCD podsvietený			
funkcia	nulovanie, tara, nastavenie alarmu pri prekročení limitov			
funkcia	režim počítania			
funkcia	plošinová			

Položka č. 2: Vozík manipulačný, PV 0102+01

Funkcia				
vozík				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
nosnosť	kg			350
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	995x700x1000 mm			
funkcia	plošinový			
prevedenie	drevo/lakovaný kov			
kolieska	4			

Položka č. 3: Chladnička biela statická

Funkcia				
chladnička statická				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
objem	l			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

rozmer š*h*v	540*590*1440 mm
príkonn elektro	0,34 kW/230V
chladienie	statické
vonkajšie, vnútorné prevedenie, dvere farba	biele
prevádzková teplota	+2/10 °C
termostat	manuálny
chladiivo	R600a
osvetlenie	áno

Položka č. 4: Kôš na odpadky

Funkcia				
kôš na odpadky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
priemer	cm			38
výška	cm			62
objem	l			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
prevedenie, materiál	plast			

Položka č. 5: Ostrekovacia pištoľ s príslušenstvom (claber 8966 + spojka 1/2)

Funkcia				
ostrekovacia pištoľ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
hadica	m			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
príslušenstvo	rýchlospojka na hadicu			
príslušenstvo	sťahovacia páska, pripojenie na batériu			

Položka č. 6: Chladnička biela ventilovaná

Funkcia				
chladnička ventilovaná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
objem	l			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	600x585x1850 mm			
príkonn elektro	0,18 kW/230V			
chladienie	ventilované			
vonkajšie, vnútorné prevedenie, dvere farba	biele			
prevádzková teplota	+0/10 °C			
funkcia	elektronická riadiaca jednotka			
chladiivo	R134a			

maximálna teplota / vlhkosť okolia	+25 °C/ 60% R.H.
základné príslušenstvo	4 x rošt

Položka č. 7: Mraznička biela statická

Funkcia				
mraznička				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
objem	l			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	700x690x1890 mm			
príkion elektro	0,35 kW/230 V			
chladenie	statické			
dvere	plné			
vnútorné, vonkajšie prevedenie	biele			
prevádzková teplota	-10/-24 °C			
funkcia	elektronická riadiaca jednotka			
chladivo	R404a			
maximálna teplota / vlhkosť okolia +25 °C/	+ 25 ° C / 60%R.H.			
základné príslušenstvo	7 x rošt			

Položka č. 8: Regál skladový lakovaný

Funkcia				
regál				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			6
nosnosť police	kg			170
počet polic	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	1000*600*1970 mm			
prevedenie	lakovaný kov			

Položka č. 9: Stôl pracovný s policou a zásuvkou, PSJ-2z

Funkcia				
stôl				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
polica	ks			1
zásuvka	ks			1
hrúbka pracovnej dosky	mm			40
výška zadného lemu	mm			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	1000x600x850/900 mm			
prevedenie	nerez			

Položka č. 10: Digitálna stolová váha

Funkcia				
váha stolová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
minimálna váživosť	g			20
maximálna váživosť	kg			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	235x240x130 mm			
príkon elektro	3W/230V			
rozmer plošiny	230x190 mm			
dvojrozsahová	vážiaci dielik: od 20 g do 3 k= 1g, od 3kg do 6kg = 2 g			
displej	LCD obojstranný, nulovanie, tara			
základné príslušenstvo	adaptér, akumulátor			

Položka č. 11: Regálová zostava rovná, dural + plast, 4 police, IM

Funkcia				
regálová zostava				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	1220x577x1700 mm			
polica	4 ks s rozmermi - 1152x577 mm			
stojna	2 x- 577x1700 mm			
konštrukcia	nehrdzavejúca			
prevedenie	dural, tvrdý plast			

Položka č. 12: Regálová zostava rovná, dural + plast, 4 police, IM

Funkcia				
regálová zostava				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	1220x577x1700 mm			
polica	4 ks s rozmermi - 1152x577 mm			
stojna	2 x- 577x1700 mm			
konštrukcia	nehrdzavejúca			
prevedenie	dural, tvrdý plast			

Položka č. 13: Chladnička nerezová ventilová

Funkcia				
chladnička ventilová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

počet	ks			1
objem	l			600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	775x690x1890 mm			
príkion elektro	0,20 kW/230V			
chladenie	ventilové			
dvere	plné			
vonkajšie prevedenie	nerezové			
vnútorné prevedenie	biele			
prevádzková teplota	+0/10°C			
riadiaca jednotka	elektronická riadiaca jednotka			
chladivo	R134a			
maximálna teplota / vlhkosť okolia	+25°C / 60%R.H.			
vnútorný rozmer	GN2/1			
základné príslušenstvo	4 x rošt GN2/1			

Položka č. 14: Skrabka zemiakov, nerezová, náplň 12 kg, kapacita 200kg/h, SKBZ-12N

Funkcia				
škrabka zemiakov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
produkcia	kg/h			200
hmotnosť jednej náplne	kg			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	700x700x950 mm			
príkion elektro	0,6 kW/400V			
lapač šupiek a škrobu	priemer 320 mm, výška 380 mm			
prevedenie	nerez			

Položka č. 15: Stôl umývací, USN-2

Funkcia				
stôl				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v*	1400x700x850/900 mm			
rozmer vane š*h*v	600x450x250/300 mm			
vaňa	lisovaná			
výška zadného lemu	40 mm			
príslušenstvo	sifón pre jednodrez			
príslušenstvo	sprcha stojánková s batériou zo stol DOC-3, rozmer-150x200x1100 (š*h*v)			
príslušenstvo	nerezová tlaková hadica, vyrovnávacia pružina, tlaková sprcha s pákovým ovládačom, batéria z drezu, úchyt do steny			
prevedenie	nerez			

Položka č. 16: Nerezový mobilný kôš na odpadky

Funkcia				
kôš na odpadky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
priemer	cm			44
výška	cm	60,0	60,5	
objem	l			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Regál skladový lakovaný

Funkcia				
regál				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	1000x400x1970 mm			
počet políc	5			
nosnosť police	170 kg			
prevedenie	lakovaný kov			

Položka č. 18: Chladnička nerezová dvojdvierová ventilovaná 900 l

Funkcia				
chladnička ventilovaná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
objem	l			900
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v*	1200x750x1950 mm			
príkonnosť elektro	0,41kW/230V			
chladenie	ventilované			
dvere	plné			
vonkajšie prevedenie	nerez			
vnútorné prevedenie	nerez			
prevádzková teplota	-2/+8 °C			
vybavenie	elektronická riadiaca jednotka			
chladivo	R314a			
vybavenie	záмок			
max. teplota/vlhkosť okolia	+25 °C/60% R.H.			
vybavenie	4 kolieska, 2 brzdené			
základné príslušenstvo	6 x rošt GN2/1			

Položka č. 19: Nerezový jednodielny drez

Funkcia				
drez				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
hrúbka pracovnej dosky	mm			40
výška zadného lemu	mm			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v*	800x1000x850 mm			
vnútorný rozmer drezu š*dl*hl	660x890x300 mm			
prevedenie	nerez			
vybavenie	sifón pre jednodrez			

Položka č. 20: Nerezový dvojdielny drez

Funkcia				
drez				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
hrúbka pracovnej dosky	mm			40
výška zadného lemu	mm			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v*	800x1400x850 mm			
vnútorný rozmer drezu š*dl*hl	660x1265x300 mm			
prevedenie	nerez			
vybavenie	sifón pre dvojdrez			

Položka č. 21: Nerezový mobilný kôš na odpadky

Funkcia				
mobilný kôš				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
priemer	cm			44
výška	cm	60,0	60,5	
objem	l			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Regálová zostava rovná, dural+plast, 3 police

Funkcia				
regálová zostava				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	1200x400x1000 mm			
počet polic	3			
polica s rozmermi	1200x400 mm			

stojina počet	2 x
rozmer stojiny	400x1000 mm
prevedenie	dural + plast

Položka č. 23: Chladnička nerezová ventilovaná 400 l

Funkcia				
chladnička ventilovaná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
objem	l			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v*	600x585x1850 mm			
príkon elektro	0,18 kW/230V			
chladenie	ventilované			
dvere	plné			
vonkajšie prevedenie	nerez			
vnútorné prevedenie	biele			
prevádzková teplota	0/+10 °C			
vybavenie	elektronická riadiaca jednotka			
chladiivo	R134a			
vybavenie	zámok			
max. teplota / vlhkosť okolia	+ 25 °C / 60 % R.H.			
základné príslušenstvo	4 x rošt			

Položka č. 24: Stôl pracovný so zásuvkami

Funkcia				
pracovný stôl				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
hrúbka pracovnej dosky	mm			40
výška zadného lemu	mm			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	1800x700x900 mm			
počet zásuviek	3			
polica	1			
prevedenie	nerez			

Položka č. 25: Digitálna stolová váha

Funkcia				
stolová váha				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
minimálna váživosť	g			20
maximálna váživosť	kg			6

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
rozmer š*h*v*	235x240x130 mm
príkonnosť elektro	3 W/230V
rozmer plošiny	230x190 mm
funkcia	dvojzrosahová
vážiaci dielik	od 20g do 3 kg = 1g, od 3 kg do 6 kg = 2g
displej	LCD obojstranný, nulovanie, tara
základné príslušenstvo	adaptér, akumulátor

Položka č. 26: Vozík na gastronádoby, 14 zásuvov

Funkcia				
vozík				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	620x680x1730 mm			
kapacita	14/28 * GN2/1			
rozteč zásuvov	80/30 mm			
vybavenie	poistný záver proti vypadnutiu nádob			
kolieska	4 kolieska, 2 kolieska brzdené			
dodanie	v demontovanom stave			
montáž				

Položka č. 27: Univerzálny robot, 24 l, mlynček na mäso

Funkcia				
robot- mlynček na mäso				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	570x557x910 mm			
príkonnosť elektro	0,6 kW/400V			
objem kotlíka	24 l			
regulácia	3 rýchlosti			
vybavenie	mechanický časovač			
zdvíhanie kotlíka	mechanické pákou, bezpečnostné mikrosplínače, prevod pomocou ozubených kolies, výstup na prídavné zariadenie			
príslušenstvo	kotlík, hák, metla, miešač, mlynček na mäso			

Položka č. 28: Stôl pracovný jednoduchý

Funkcia				
pracovný stôl				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
hrúbka pracovnej dosky	mm			40
výška zadného lemu	mm			40

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
rozmer š*h*v	600x700x850/900 mm
prevedenie	nerez

Položka č. 29: Nerezový mobilný kôš na odpadky

Funkcia				
mobilný kôš				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
priemer	cm			44
výška	cm			60,5
objem	l			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 30: Stôl umývací s policou a zásuvkou

Funkcia				
stôl				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
drez	ks			1
zásuvka	ks			1
polica	ks			1
hrúbka pracovnej dosky	mm			40
výška zadného lemu	mm			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	1900x700x900 mm			
rozmery vane š*h*v	400x500x250/300 mm			
vaňa	lisovaná			
prevedenie	nerez			
príslušenstvo	sifón pre jenodrez			
batéria	páková otočná			
prevedenie	vybavenie na chladničku			

Položka č. 31: Polica nástenná dvojitá

Funkcia				
polica				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet políc	2x			
rozmer š*h	1900x350 mm			
prevedenie	nerez			

Položka č. 32: Buková mäso doska

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	500x300x70 mm			

Položka č. 33: Chladnička podpultová nerezová ventilovaná 200 l

Funkcia				
chladnička ventilovaná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
objem	l			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	600x585x800 mm			
príkon elektro	0,15 kW/230V			
chladenie	ventilované			
dvere	plné			
vonkajšie prevedenie	nerez			
vnútorné prevedenie	biele			
prevádzková teplota	0/+8°C			
vybavenie	elektronická riadiaca jednotka			
chladivo	R134a			
vybavenie	zámok			
max. teplota / vlhkosť okolia	+25 °C/60 % R.H.			
základné príslušenstvo	2 x rošt			

Položka č. 34: Digitálna stolová váha

Funkcia				
váha stolová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
minimálna váživosť	g			20
maximálna váživosť	kg			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	235x240x130 mm			
príkon elektro	3W/230V			
rozmer plošiny	230x190 mm			
funkcia	dvojrozsahová			
vážiaci dielik	od 20g do 3 kg = 1 kg, od 3 kg do 6 kg= 2 kg			
displej	LCD obojstranný, nulovanie, tara			
základné príslušenstvo	adaptér, akumulátor			

Položka č. 35: Stôl umývací, USN-1 s policou

Funkcia

stôl				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	1500x700x850/900 mm			
rozmer vane š*h*v	400x500x250/300 mm			
vaňa	lisovaná			
výška zadného lemu	40 mm			
polica	1x			
zásuvka	1x			
príslušenstvo	sifón pre jednodrez			
sprcha stojánková s batériou zo stola, DOC-3, rozmer	150x200x1100 mm			
sprcha	nerezová tlaková hadica, vyrovnávacia pružina, tlaková sprcha s pákovým ovládačom, batéria z drezu, úchyt do steny			
prevedenie	nerez			

Položka č. 36: Polica nástenná, dvojité, NP-2

Funkcia				
polica				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h	1100x350 mm			
polica	2x			

Položka č. 37: Krájač zeleniny 300kg/h

Funkcia				
krájač zeleniny				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	260x510x490 mm			
príkonnosť elektro	0,55 kW/230V			
výkon	300 kg/h			
ovládanie	štart, stop, pulz			
počet otáčok	280 ot./min			
prevedenie	hlava z eloxovaného hliníkového odliatku			
príslušenstvo	vyhadzovací disk, tlačný kolík			
základná sada diskov pre krájač zeleniny	disk V- strúhanka, disk Z2 - strúhací 2, disk Z7- strúhací 7, disk P2 - plátkovač 2, disk PP4 - hranolkovač 4*4, disk PS8 - kockovač 8*8, disk E8			

Položka č. 38: Chladnička nerezová ventilovaná 400 l

Funkcia				
chladnička ventilovaná				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
objem	l			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	600x585x1850 mm			
príkon elektro	0,18 kW/230V			
chladenie	ventilované			
dvere	plné			
vonkajšie prevedenie	nerez			
vnútorné prevedenie	biele			
prevádzková teplota	0/+10°C			
vybavenie	elektronická riadiaca jednotka			
chladivo	R134a			
príslušenstvo	záмок			
max. teplota / vlhkosť okolia	+25°C/60% R.H.			
základné príslušenstvo	4 x rošt			

Položka č. 39: Konvektomat elektrický 10*GN1/1, bojlerový, AOS101EBA/268202

Funkcia				
konvektomat elektrický				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
funkcia	Air-O-Stream level B			
rozmer š*h*v	898x915x1058 mm			
príkon elektro	17,5 kW/400V			
kapacita	10xGN1/1			
tvorba pary	v bojleri			
príslušenstvo	teplotná sonda			
funkcia	horúci vzduch 25-300°C			
funkcia	para 100°C			
funkcia	para s nízkou teplotou 25-99°C			
funkcia	prehriata para 101-130°C			
funkcia	kombi cyklus 25-250°C			
funkcia	generácia 25-250°C			
funkcia	Cook&Hold, Eco-delta T pečenie, manuálne privlhčenie, nízkoteplotné pečenie, varenie v dvoch fázach s oddeleným nastavením, pauza - odsunutý štart, 1/2 otáčky ventilátora, 1/2 výkon ohrevu			
funkcia	ovládanie odvetrávacej klapky, vypúšťanie generátora pary			
funkcia	4 automatické umývacie programy + 1 poloautomatický			
funkcia	meranie a regulácia vlhkosti pomocou technológie BY-PAS, rýchle schladenie komory, HACCP výstup/monitoring, automatická kontrola zavápnenie bojlera			
funkcia	súčasné zobrazovanie nastavených a aktuálnych hodnôt teploty/času			
funkcia	umývacia sprcha pre umývanie varnej komory konvektomatov, hlavica, držiak, hadica 2 m			

funkcia	tukový filter pre elektrický konvektomat, nerezové prevedenie
príslušenstvo	podstavec pre konvektomat
podstavec pre konvektomat rozmer š*h*v	845x680x755 mm, polica, s vedením pre GN
príslušenstvo	sada nádob ku konvektomatu pre školy
sada nádob ku konvektomatu	GN 1/1- 200mm - 3 ks, GN1/1-65 mm - 8 ks, GN1/1-100 mm - 4 ks, GVO 1/2 -65 mm dierovaná - 2 ks, GVO1/1-65 mm dierovaná - 4 ks, GVO1/1-100 mm dierovaná - 3 ks
sada nádob pre konvektomat	GN 1/1 - 40 mm smalt - 5 ks, GN 1/1 - 65 mm smalt - 5 ks, GN 1/1 na lievance tefl. - 2 ks, GN 1/1 na 5 knedlí - 3 ks, Rošt 1/1 - 3 ks, Rošt na kurčatá - 3 ks

Položka č. 40: Prostriedok oplachovací na umývanie konvektomatu

Funkcia				
oplachovací prostriedok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
objem	l			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vlastnosti	nepenivý, vysokokonzentrováný, vhodný na umývanie konvektomátov			

Položka č. 41: Prostriedok odmasťovací na umývanie konvektomatu

Funkcia				
odmasťovací prostriedok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
objem	l			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vlastnosti	prostriedok pre odstránenie zapečených nečistôt z grilov a fritovacích zariadení, nepoškodujúci melamín			

Položka č. 42: Sada nádob ku konvektomatu pre školy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
GN 1/1 - 20 mm	ks			3
GN 1/1 - 65 mm	ks			8
GN 1/1 - 100 mm	ks			4
GVO 1/2 - 65 mm dierovaná	ks			2
GVO 1/1 - 65 mm dierovaná	ks			4
GVO 1/1 - 100 mm dierovaná	ks			3
GN 1/1 - 40 mm smalt	ks			5
GN 1/1 - 65 mm smalt	ks			5
GN 1/1 na lievance tefl.	ks			2
GN 1/1 na 5 knedlí	ks			3
Rošt 1/1	ks			3
Rošt na kurčatá	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 43: Automatický zmäkčovač vody, 8 l

Funkcia				
zmäkčovač vody				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
objem	l			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	245x450x440 mm			
príkon elektro	4W/230V			
max. odporúčaný prietok	1400l/hod.			
vstupná teplota vody	8-25°C			
vybavenie	elektronická riadiaca jednotka LCD s optickou-akustickou signalizáciou nedostatku soli			
funkcia	regenerácia tabletovou soľou			
funkcia	nastavenie regenerácie na dni v týždni a týždne			
funkcia	automatický program dezinfekcie živice			
funkcia	zabudovaný by-pass mixer			

Položka č. 44: Tabletová soľ

Funkcia				
zmäkčovač vody				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	kg			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 45: Plynová stolička, NGETL5-50

Funkcia				
plynová stolička				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
príkon plynu	kW			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	500x500x480 mm			
vybavenie	dodávané v prevedení PB+trysky na ZP			

Položka č. 46: Pracovná plocha so zásuvkou

Funkcia				
pracovná plocha				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
zásuvka	ks			1
hrúbka plechu vrchnej dosky	mm			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	800x900x900 mm			
rozmer zásuvky	2 x GN1/1 - 150 mm			
prevedenie	na otvorenej podstavbe			

Položka č. 47: Kombinovaný sporák tálový a rúrou

Funkcia				
kombinovaný sporák				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
príkion plyn	kW			12
plynový príkion tálu	kW			12
elektrický príkion rúry	kW			6,7
hrúbka vrchnej dosky plechu	mm			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	800x900x900 mm			
príkion elektro	6,7 kW/400V			
rozmer tálu š*h	770x730 mm			
vnútorný rozmer rúry š*h*v (GN 2/1)	680x730x340 mm			
regulácia teploty rúry	50-300°C			
prevedenie rúry	statická			
zapaľovanie	piezo zapaľovanie			
základné príslušenstvo	rošt rúry GN2/1			

Položka č. 48: Plynová smažiacia panvica 50l

Funkcia				
smažiacia panvica				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
objem vane	l			50
príkion plyn	kW			14
hrúbka plechu vrchnej dosky	mm			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	800x700x900 mm			
rozmer dna š*h	720x430 mm			
prevedenie vane / dna	nerez/nerez			
sklápanie	ručné mechanické			
regulácia teploty	50 - 300°C			
vybavenie	prívod vody			
vybavenie	piezo zapaľovanie			

Položka č. 49: Pracovná plocha so zásuvkou

Funkcia				
pracovná plocha so zásuvkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
zásuvka	ks			1
hrúbka plechu vrchnej dosky	mm			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	450x700x900 mm			

rozmer zásuvky š*h*v	490x500x150 mm
vybavenie	na otvorenej podstavbe

Položka č. 50: Elektrická pec jednopodlažná

Funkcia				
elektrická pec				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
počet rúr	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozмеры š*h*v	950x870x660 mm			
príkonné elektro	4kW/400V			
príkonné rúry	4 kW/400V			
vnútorný rozmer š*h*v	540x660x280 mm GN2/1			
komora	nerezová			
regulácia teploty	50-300°C			
prevedenie rúry	statická			
príslušenstvo	1 x rošt			
podstavec pod pec, rozmer š*h*v	950x870x240 mm, 2x prevedenie pre plechy GN2/1			

Položka č. 51: Pracovný stôl s policou

Funkcia				
pracovný stôl				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
policia	ks			1
hrúbka pracovnej dosky	mm			40
výška zadného lemu	mm			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	1600x400x850/900 mm			
prevedenie	nerez			

Položka č. 52: Pracovný stôl s 2 policami

Funkcia				
pracovný stôl				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
policia	ks			2
hrúbka pracovnej dosky	mm			40
výška zadného lemu	mm			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer š*h*v	900x700x850/900 mm			
prevedenie	nerez			

Položka č. 53: Polica nástenná, dvojité, NP-2

Funkcia				
polica nástenná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (š*h)	900x350 mm			
počet poličiek	2			
prevedenie	nerez			

Položka č. 54: Nárezový stroj šnekový

Funkcia				
nárezový stroj				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (š*h*v)	450x500x450 mm			
príkonnosť elektro	0,22 kW/230V			
prevod	šnekový			
priemer noža	300 mm/hladký			
úprava nožu	antiadhézná úprava noža			
hrúbka rezu	0-15 mm			
maximálny priemer rezu	240 mm			
vybavenie	tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny			
vybavenie	brúsne zariadenie			
vybavenie	motor s ventilátorom a poistkou proti prehriatiu			

Položka č. 55: Pracovný stôl s dvoma policami

Funkcia				
pracovný stôl				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
police	ks			2
hrúbka pracovnej dosky	mm			40
výška zadného lemu	mm			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (š*h*v)	1450x700x850/900 mm			
prevedenie	nerez			

Položka č. 56: Skrinka nástenná s posuvnými dverami

Funkcia				
nástenná skrinka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (š*h*v)	1450x350x700 mm			
vybavenie	posuvné dvere			
vybavenie	skrinka so zadným krytom			
vybavenie	výškovo prestavateľná funkcia			
prevedenie	nerez			

Položka č. 57: Výdajný ohrevný pult na GN4/1

Funkcia				
ohrevný pult				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (š*h*v)	1500x700x850 mm			
príkon elektro	3kW/230V			
kapacita	4x GN1/1 - 200 mm			
regulácia teploty	30-90 °C			
ovládanie	na dlhšej strane			
vybavenie	nedelená lisovaná vaňa			
vybavenie	výpustný ventil			
vybavenie	polica			

Položka č. 58: Ohrievač tanierov pojazdný

Funkcia				
ohrievač				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (š*h*v)	440x870x900 mm			
príkon elektro	0,75 kW/230V			
kapacita	2x50=100 tanierov			
regulácia teploty	30-90 °C			
vedenie pre priemer tanierov	270 mm			
vybavenie	kryt tanierov			
funkcia	automatické vysúvanie tanierov			
vybavenie	4 kolieska, 2 brzdené			

Položka č. 59: Pracovný stôl s policou

Funkcia				
pracovný stôl				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
hrúbka pracovnej dosky	mm			40

výška zadného lemu	mm			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (š*h*v)	600x600x850/900 mm			
vybavenie	1 polica			
prevedenie	nerez			

Položka č. 60: Mikrovlnná rúra 25 l, programovateľná

Funkcia				
mikrovlnná rúra				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
objem	l			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (š*h*v)	510x430x310 mm			
príkonnosť elektro	1,55 kW/230 V			
mikrovlnný výkon	1,0 kW			
vnútorný rozmer (š*h*v)	330x330x210 mm			
počet magnetronov	1			
ovládanie	elektronické programovateľné			
displej	digitálny			
funkcia	programový výber pre 30 položiek menu			

Položka č. 61: Nástenná polica pod mikrovlnnú rúru

Funkcia				
polica				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
nosnosť police	kg			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (š*h)	550x400 mm			
prevedenie	nerez			

Položka č. 62: Skriňový príborník

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (š*h*v)	1300x600x1800 mm			
vybavenie	posuvné dvere			
prevedenie	nerez			

Položka č. 63: Nerezový mobilný kôš na odpadky

Funkcia				
mobilný kôš				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
priemer	cm			44
výška	cm			60,5
objem	l			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 64: Nerezový dvojdielny drez

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
hrúbka pracovnej dosky	mm			40
výška zadného lemu	mm			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (š*h*v)	800x1400x850 mm			
vnútorný rozmer drezu (š*dl*v)	660x1265x300 mm			
prevedenie	nerez			
vybavenie	sifón pre dvojdrez			

Položka č. 65: Umývačka riadu priebežná elektronická

Funkcia				
umývačka riadu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (š*h*v)	640x740x1540 mm			
príkion elektro	8,5 kW/400 V			
kapacita	60/30/20 košov/hod.			
cyklus	60", 120", 180 "			
rozmer koša (š*h)	500*500 mm			
maximálna vstupná výška	410 mm			
prevedenie	jednoplášťová			
spotreba vody	2,7 l / cyklus			
bojler	tlakový			
vybavenie	horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená			
funkcia	elektronické ovládanie			
funkcia	samočistiaci program			
funkcia	počítadlo umývacích cyklov			
funkcia	autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP			
funkcia	účinný filtračný systém			
príslušenstvo	kôš na sklo			
príslušenstvo	kôš na tanieri			
príslušenstvo	kontajner na príbory			
príslušenstvo	dávkoč umývacieho prostriedku			

príslušenstvo	dávkovač oplachovacieho prostriedku
umývací prostriedok	umývací prostriedok 12 kg
oplachovací prostriedok	oplachovací prostriedok 10 kg

Položka č. 66: Automatický zmäkčovač vody, 8 l

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
objem	l			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (š*h*v)	245x450x440 mm			
príkon elektro	4 W/230 V			
maximálny odporúčaný prietok	1400 l/hod.			
vstupná teplota vody	8-25 °C			
funkcia	elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli			
funkcia	regenerácia tabletovou soľou			
funkcia	nastavenie regenerácie na dni v týždni a na týždne			
funkcia	automatický program dezinfekcie živice			
funkcia	zabudovaný by-pass mixer			
tabletová soľ	tabletová soľ, 25 kg			

Položka č. 67: Pracovný stôl s policou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
pracovný stôl				
počet	ks			1
hrúbka pracovnej dosky	mm			40
výška zadného lemu	mm			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (š*h*v)	700x750x850/900 mm			
vybavenie	1 polica			
vybavenie	vedenie na koše v doske stola			
prevedenie	nerez			

Položka č. 68: Regálová zostava rovná

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (š*h*v)	1573x577x1700 mm			
vybavenie	4 x polica s rozmerom 1505x577 mm			
vybavenie	2x stojina 577x1700 mm			
prevedenie	nehrdzavejúca konštrukcia			
prevedenie	dural + plast			

Položka č. 69: Vozík servírovací trojpolicový

Funkcia				
servírovací vozík				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer (š*h*v)	800x525x950 mm			
vybavenie	3 x polica			
nosnosť police	55 kg			
rozteč medzi policami	275 mm			
vybavenie	4 x kolieska, 2 x brzdené			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní po doručení faktúry v nadväznosti na potvrdený preberací protokol
Kupujúci neposkytuje preddavok na plnenie zmluvy
Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí - predávajúci vyhotoví protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje, súpis dodaného tovaru s technickými parametrami. Súčasťou preberacieho protokolu budú všetky dodacie listy, záručné listy, certifikáty na dodaný tovar v zmysle predmetu zmluvy.
Požadujú sa certifikáty výrobcu, oprávnenie inštalovať zariadenia a vykonávať záručný a pozáručný servis zariadení v zmysle predmetu zmluvy.
Požaduje sa záručná doba a záručný servis na zariadenie v zmysle predmetu zmluvy min. 24 mesiacov.
Predávajúci sa zaväzuje použiť na dodávku predmetu zmluvy, len také dodávky, ktoré majú platné certifikáty.
Cena plnenia zahrňuje všetky náklady predávajúceho podľa špecifikácie predmetu zákazky.
Dodávku predmetu obstarania realizovať počas pracovných dní, v čase od 7:30 hod do 14:30 hod.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, resp. lepšími parametrami.
Pri ekvivalentnom riešení je dodávateľ do 7 dní povinný predložiť doklady preukazujúce požadovanú kvalitu.
Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom bude verejný obstarávateľ považovať, že ponúkaný tovar nebude s porovnateľnými, resp. lepšími parametrami ako požadoval.
Dodanie a inštalácia tovaru sa uskutoční v termíne: od 15. 08.2018 do 06.09.2018

V prílohe je pôdorys kuchyne a príslušných skladov a miestností, kde bude umiestnené požadované vybavenie
Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne oboznámil s technickou špecifikáciou predmetu zákazky a osobitnými podmienkami pre plnenie predmetu zákazky.
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť už od uzavretej zmluvy cez EKS v prípade, ak zistí, že úspešný uchádzač nemá všetky platné oprávnenia, osvedčenia, povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k riadnemu plneniu zmluvy, a že tieto nie sú zapísané v predmete jeho činnosti.
Za odstúpenie dodávateľa od zmluvy je sankcia 300,- Eur

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Pôdorys kuchyne askladov	Pôdorys kuchyne askladov.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Nitriansky
 Okres: Šaľa
 Obec: Močenok
 Ulica: Vinohradská

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.08.2018 08:55:00 - 31.08.2018 11:58:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 39 900,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
 Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 12.07.2018 10:40:02

Objednávateľ:

Obec Močenok

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

GASTRO VRÁBEL, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska